

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах»

623300, Свердл. область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 7-59-03,7-59-43, E-
mail:mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145016, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах»

[Handwritten signature]

Р.С. Щербаков

« 26 » 04 2022 г.



Мероприятие по контролю № 66220041000101068563 от 27.09.2021 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-007/17-895-2022
26.04.2022 в 16.00

Заключение составлено

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

На основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах. Входящий № 66-20/1270-2022 от 25.03.2022г.) специалистом:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)		
Мочалина Светлана Леонидовна	Заведующий отделом эпидемиологических экспертиз - врач-эпидемиолог	Сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология", регистрационный № 3742 выдан 09 января 2018 г. ФГБУ ВО УГМУ

Проведена энтомологическая экспертиза: оценка объекта на заселенность синантропными насекомыми с 18.04.2022 по 26.04.2022г. выходом на объект 20.04.2022г. с 10.30 до 11.30.
вид экспертизы

в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
623324, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Сызги, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА., 10
на объекте:

МКОУ Сызгинская основная общеобразовательная школа	623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская обл., г.Красноуфимск ул. Советская ,13
наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Экспертное заключение
Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022
Стр. 1 из 4

Получено
26.04.2022 г. Входящий № 66-04-1003-2022

Материалы поступили «18» апреля 2022 г. входящий номер 66-07/1855-2022

Рассмотрев материалы

- Копия договора на проведение дезинсекционных мероприятий № 07/77 от 11.01.2022г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;
- Копия договора на проведение дезинсекционных мероприятий № 07/388 от 25.01.2021г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;
- Копии актов выполненных работ по дезинсекции Красноуфимского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» за 2021г.
- Копия договора на проведение акарицидной противоклещевой обработки на территории образовательного учреждения № 07/743 от 16.02.2021г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;
- Копия договора на проведение акарицидной противоклещевой обработки на территории образовательного учреждения № 07/720 от 01.04.2020г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623324, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Сызги, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА., 10
3.	дата регистрации	14.10.2002
4.	ИНН	6645004008
5.	ОКПО	48586819
6.	ОГРН	1026601228829
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	НАСИБУЛЛИНА ИДОЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	3-45-43

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	МКОУ Сызгинская основная общеобразовательная школа					
2.	адрес	623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	школы, имеющие в здании дошкольные группы (85.11-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Насибуллина Идолена Александровна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	3-45-43,					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		29	0	42	0	0	0
женщины		22					
подростки 15-17 лет							

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.9.5.
2.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	98, 99, 101.

Описательная часть

На основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального

Экспертное заключение
Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022

обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

20.04.2022г. проведена оценка на заселенность синантропными насекомыми помещений МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенные по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10 на объекте МКОУ "Сызгинская ООШ", расположенном по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10.

В ходе экспертизы обследованы\оценены следующие помещения:

- Электрощитовая и помещение, где расположена водораспределительная система и система отопления – помещения расположены в подвальном помещении школы, пол бетон, стены оштукатурены, окрашены водоэмульсионной краской. Места прохода коммуникации герметичны, в местах выхода вентиляционных отверстий имеются металлические решетки. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах. Обследованные помещения находятся в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, сотрудники жалоб на наличие синантропных насекомых не предъявляют. Визуально были обследованы пол, стены. Следов жизнедеятельности членистоногих не обнаружено. Всего в помещениях установлено 5 картонных подложек с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - синантропные насекомые не отловлены.

- Пищеблок и складские помещения пищеблока – расположены на 2 этаже здания школы, пол плитка, стены на 1/2 отделаны плиткой, на 1/2 оштукатурены, окрашены. Места прохода коммуникации герметичны, в местах выхода вентиляционных отверстий имеются металлические решетки. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках. Объект находится в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, сотрудники жалоб на наличие насекомых не предъявляют. Визуально были обследованы пол, стены. Следов жизнедеятельности членистоногих (помет, норы, специфический запах) и не обнаружено. Всего на пищеблоке и в складах установлено 8 картонных подложек с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - синантропные насекомые не отловлены.

- лаборантская кабинета физики, биологии, химии – пол деревянный, окрашен краской, стены оштукатурены, окрашены. Места прохода коммуникации герметичны. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках. Помещение находится в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, жалоб на наличие членистоногих нет. Визуально были обследованы пол, стены. Всего в лаборантской установлено 3 картонных подложки с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - синантропные насекомые не отловлены.

Дезинсекционные мероприятия на объекте ежегодно проводится силами Красноуфимского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» по договорам № 07/388 от 25.01.2021г., № 07/77 от 11.01.2022г. Проводится регулярное обследование и оценка состояния объектов с целью учета численности грызунов и членистоногих, определения заселенности синантропными насекомыми, их технического и санитарного состояния. Представлены акты обследования объекта на заселенность мышевидными грызунами и синантропными насекомыми за 2021г.

На территории образовательного учреждения ежегодно проводится противоклещевая акарицидная обработка Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» по договорам № 07/720 от 01.04.2020г., № 07/743 от 16.02.2021г.

Несоответствия требований пунктов НД в объеме предмета экспертизы не установлено

3. Выводы:

Помещения МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенные по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10, на объекте МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенном по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствуют /не соответствует (от) требованиям

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом эпидемиологических экспертиз - врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

должность

подпись

Мочалина Светлана Леонидовна
ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

Экспертное заключение получил

20__г.

должность

подпись

ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022

Стр. 3 из 4

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в
Свердловской области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и
Артинском районах»

623300, Свердл. область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13
тел.(34394) 7-59-03,7-59-43, E-
mail:mail_07@66.rosпотребнадзор.ru
ОКПО 77145016, ОГРН 1056603530510, ИНН/КПП
6670081969/661943001

уникальный номер записи об аккредитации в реестре
аккредитованных лиц № RA.RU.710069
дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц
15.06.2015



Утверждаю
Заместитель технического директора органа
инспекции, заместитель главного врача филиала
Федерального бюджетного учреждения
здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской
области
в городе Красноуфимск, Красноуфимском,
Ачитском и Артинском районах»

Р.С. Щербаков

« 26 » 04 2022 г.

Мероприятие по контролю № 66220041000101068563 от 27.09.2021 г.



Заключение составлено

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 66-20-007/17-896 -2022
26.04.2022 в 16.00

время, дата и место составления

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Советская, д.13

На основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах. Входящий № 66-20/1270-2022 от 25.03.2022г.) специалистом:

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.710069, дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 15.06.2015)		
Мочалина Светлана Леонидовна	Заведующий отделом эпидемиологических экспертиз - врач-эпидемиолог	Сертификат специалиста по специальности "Эпидемиология", регистрационный № 3742 выдан 09 января 2018 г. ФГБУ ВО УГМУ

Проведена зоологическая экспертиза: оценка объекта на заселенность мелкими млекопитающими (грызунами) с 18.04.2022 по 26.04.2022г. выходом на объект 20.04.2022г. с 10.30 до 11.30.

вид экспертизы

в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"

623324, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Сызги, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА., 10

на объекте:

МКОУ Сызгинская основная общеобразовательная школа	623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10
--	---

Материалы для проведения экспертизы представил:

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск,

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022

Стр. 1 из 4

26.04.2022

66-20-007/17-896-2022

Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах, 623300, Свердловская обл., г.Красноуфимск ул. Советская ,13
 наименование ЮЛ, ИП, представившего материалы с указанием юридического адреса

Материалы поступили «18» апреля 2022 г. входящий номер 66-07/1855-2022

Рассмотрев материалы

- Копия договора на проведение дератизационных мероприятий № 07/77 от 11.01.2022г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;
- Копия договора на проведение дератизационных мероприятий № 07/388 от 25.01.2021г. с Красноуфимским филиалом ФБУЗ «ЦГиЭ в СО»;
- Копии актов выполненных работ по дератизации Красноуфимского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» за 2021г.

перечень поступивших материалов с указанием разработчика материалов

УСТАНОВЛЕНО:

1. Данные учета субъекта права

1.	наименование	МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЫЗГИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА"
2.	адрес	623324, Свердловская обл., Красноуфимский район, д. Сызги, ЦЕНТРАЛЬНАЯ УЛИЦА., 10
3.	дата регистрации	14.10.2002
4.	ИНН	6645004008
5.	ОКПО	48586819
6.	ОГРН	1026601228829
7.	организационно-правовая форма	Муниципальные казенные учреждения
8.	вид собственности	Муниципальная собственность
9.	наличие ППК	есть
10.	ОКВЭД	85.13
11.	группировка предпринимательства	
12.	руководитель: ФИО, должность	НАСИБУЛЛИНА ИДОЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ,ДИРЕКТОР
13.	телефон, факс, e-mail	3-45-43

2. Данные учета объектов

Данные по объекту							
1.	наименование	МКОУ Сызгинская основная общеобразовательная школа					
2.	адрес	623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10					
3.	ОКВЭД	85.14 Образование среднее общее					
4.	ведомственная классификация	школы, имеющие в здании дошкольные группы (85.11-85.14)					
5.	классификация предприятия розничной торговли						
6.	наличие ППК	есть					
7.	наличие ИИИ	нет					
8.	руководитель: ФИО, должность	Насибуллина Идолена Александровна ,директор					
9.	телефон, факс, e-mail	3-45-43,					
10.	контактная информация						
11.	численность населения под влиянием деятельности объекта	условия труда	продукция	работы и услуги	сбросы	выбросы	загрязнение почвы
всего		29	0	42	0	0	0
женщины		22					
подростки 15-17 лет							

Предмет экспертизы (обследования, оценки)

№ п/п	наименование НД	пункты НД
1.	СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи	2.9.5., 2.11.1.
2.	СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней	108, 109, 110, 111, 114, 117.

Описательная часть

На основании Поручения о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022г. Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах.

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022

20.04.2022г. проведена оценка на заселенность мелкими млекопитающими (грызунами) помещений МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенные по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10 на объекте МКОУ "Сызгинская ООШ", расположенном по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10.

В ходе экспертизы обследованы\оценены следующие помещения:

- Электрощитовая и помещение, где расположена водораспределительная система и система отопления – помещения расположены в подвальном помещении школы, пол бетон, стены оштукатурены, окрашены вододисперсионной краской. Места прохода коммуникации герметичны, в местах выхода вентиляционных отверстий имеются металлические решетки. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках. В помещениях обнаружена разложенная ядоприманка, следов погрызов не обнаружено, приманка не поедена.

Обследованные помещения находятся в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, сотрудники жалоб на наличие грызунов не предъявляют. Визуально были обследованы пол, стены. Следов жизнедеятельности грызунов (помет, норы, специфический запах) не обнаружено. Всего в помещениях установлено 5 картонных подложек с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - грызуны не отловлены.

- Пищевые складские помещения пищеблока – расположены на 2 этаже здания школы, пол плитка, стены на 1/2 отделаны плиткой, на 1/2 оштукатурены, окрашены. Места прохода коммуникации герметичны, в местах выхода вентиляционных отверстий имеются металлические решетки. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках. Объект находится в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, сотрудники жалоб на наличие грызунов не предъявляют. Визуально были обследованы пол, стены. В помещениях обнаружена разложенная ядоприманка, следов погрызов не обнаружено, приманка не поедена. Следов жизнедеятельности грызунов (помет, норы, специфический запах) и не обнаружено. Всего на пищеблоке и в складах установлено 8 картонных подложек с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - мышевидные грызуны не отловлены.

- лаборантская кабинета физики, биологии, химии – пол деревянный, окрашен краской, стены оштукатурены, окрашены. Места прохода коммуникации герметичны. Проводятся мероприятия по устранению трещин (отверстий) в фундаменте, полах, стенах, потолках. Помещение находится в удовлетворительном санитарно - техническом состоянии, жалоб на наличие грызунов нет. Визуально были обследованы пол, стены. В помещении обнаружена разложенная ядоприманка, следов погрызов не обнаружено, приманка не поедена. Следов жизнедеятельности грызунов (помет, норы, специфический запах) и не обнаружено. Всего в лаборантской установлено 3 картонных подложки с приманкой, на которые нанесён клей «АЛТ» - мышевидные грызуны не отловлены.

Дератизационные мероприятия на объекте ежегодно проводятся силами Красноуфимского филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в СО» по договорам № 07/388 от 25.01.2021г., № 07/77 от 11.01.2022г. Проводится регулярное обследование и оценка состояния объектов с целью учета численности грызунов и членистоногих, определения заселенности объектов и территории грызунами, их технического и санитарного состояния. Представлены акты обследования объекта на заселенность мышевидными грызунами и синантропными насекомыми за 2021г.

Несоответствия требований пунктов НД в объеме предмета экспертизы не установлено

3. Выводы:

Помещения МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенные по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10, на объекте МКОУ «Сызгинская ООШ», расположенном по адресу 623324, Красноуфимский район, д. Сызги, Центральная ул., 10.

перечень поступивших материалов, работ, услуг, ЮЛ, ИП и др.

соответствуют /не соответствует (от) требованиям

СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

СанПиН 3.3686-21 Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

перечень нормативных документов

Экспертное заключение составлено:

Заведующий отделом эпидемиологических экспертиз - врач-эпидемиолог филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Красноуфимск, Красноуфимском, Ачитском и Артинском районах»

должность

подпись

Мочалина Светлана Леонидовна
ФИО

К заключению прилагаются

акты отбора проб (образцов) продукции, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний),

Экспертное заключение получил

директор

должность

29.04.2022г.
подпись

Насебинкина И.А.
ФИО

руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем) юридического лица или индивидуального предпринимателя

Экспертное заключение

Поручение о проведении отбора проб экспертом или специалистом, проведении инструментального обследования и испытания специалистом, проведение экспертизы экспертной организацией № 66-07-01/33-2477-2022 от 24.03.2022

Стр. 3 из 4

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868576011

Владелец Насибуллина Идолена Александровна

Действителен с 28.02.2022 по 28.02.2023